

PACIENTE: CC 20598275 - NELLY CARRASQUILLA PEREZ

GENERO: FEMENINO

FECHA NACIMIENTO: 1933-08-20 - Edad: 90 Años 9 Meses 19 Dias

Fecha y Hora de Atención: 2024-06-08 - 09:03:48 CAS:1508134

Ciente: NUEVA EPS

Profesional Tratante: DORIS AIDE OBANDO CARDOZO

Finalidad: 10 - Causa Externa: 13 - Tipo Diagnostico: 3 - Confirmado Repetido

Diagnostico Principal: I120 - ENFERMEDAD RENAL HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA RENAL

Diagnostico Relacionado Nro1: I830 - VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES CON ULCERA

Diagnostico Relacionado Nro2: N390 - INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

Diagnostico Relacionado Nro3: G628 - OTRAS POLINEUROPATIAS ESPECIFICADAS

CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL

- **ACOMPañANTE:** NELLY PROAÑOS CARRASQUILLA - **PARENTEZCO:** HIJO - HIJA - **DIRECCION:** CRA 11 # 8 33 - **TELEFONO:** 3167162639--3152673117 - **MOTIVO DE CONSULTA:** " UNOS EXAMENES " - **ENFERMEDAD ACTUAL:** PACIENTE FEMENINA DE 90 AÑOS DE EDAD QUIEN ASISTE, CON SU HIJA, A CITA MEDICA GENERAL DENTRO DEL PROGRAMA DE RIESGO CARDIOVASCULAR DENTRO DEL PROGRAMA DE NEFROPROTECCION, CON DIAGNOSTICOS DE HIPERTENSION ARTERIAL CON COMPLICACIONES RENALES, INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA CRONICA, ADEMAS DE ERISIPELA RECURRENTE CON HOSPITALIZACION EN MES DE SEPTIEMBRE 2023 EN MANIZALES EN TERCER NIVEL, POR CIRUGIA VASCULAR POR OCLUSION ENDOVASCULAR DE LA SAFENA MAYOR DERECHA Y LAVADO DE ULCERAS SIN COMPLICACIONES. ADEMAS EL SERVICIO DE INFECTOLOGIA INDICO CEFAZOLINA 2GR EV CADA 8 HORAS POR CINCO DIAS, Y CONSIDERO PROFILAXIS INDEFINIDA CON PENICILINA BENZATINICA. ASINTOMATICA CARDIOVASCULAR. NIEGA HOSPITALIZACIONES O CONSULTAS POR URGENCIAS DESDE SU ULTIMO CONTROL HACE 3 MESES. NIEGA DOLOR TORACICO O ABDOMINAL, SENSACION DE ARRITMIA, DIFICULTAD RESPIRATORIA, EDEMAS, HEMATURIA, OLIGURIA, DISMINUCION O PERDIDA DEL ESTADO DE CONCIENCIA, U OTROS SINTOMAS. ANTECEDENTE DE INCONTINENCIA URINARIA CON UN UROTAC SIMPLE CON QUISTE RENAL IZQUIERDO SIN EVIDENCIA DE UROLITIASIS EN ÁRBOL URINARIO, QUISTE RENAL IZQUIERDO. SE ENCUENTRA PARA MANEJO DE LESIONES ULCERADAS CONTINUA CON PENICILINA BENZATINICA 2400000UI IM CADA 21 DIAS INDEFINIDA Y PARA CIERRE DE LESIONES ULCERADAS TRITICUM VULGARE 15% APLICAR 2 VECES DIAS Y CONTINUA EN MANEJO DE DOLOR NEUROPATICO PORTA LABORATORIOS DEL30/05/2024 QUE SE CONSIGNAN EN LA TABLA CORRESPONDIENTE Y SE LES EXPLICAN. ACIDO URICO 3.55 NORMAL, TSH 5.39 ALTA (VN 0.3 - 4.5) SOCIO 139 NORMAL, POTASIO 4.2 NORMAL. TFG COCKCROFT GAULT 24.11 MLO/ MIN ESTQADIO 4 - RAC 5.8 - **PATOLOGICOS:** HTA CON COMPLICACIONES RENALES INSUFICIENCIA VENOSA ULCERA VARICOSA ERISIPELA - **FARMACOLOGICOS:** LANSOPRAZOL 20 MG TABLETAS EN AYUNAS LOSARTAN50 MG CADA 12 HORAS. DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG TABLETAS ACETAMINOFEN 500 MG TABLETACADA 8 HORAS POR DOLOR DICLOFENACO 1% GEL TOPICORODILLAS CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500 MG/ 200 UI TABLETASDIA ACIDO FUSIDICO CREMA 2 PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 UI POLVO PARA INYECCION# (5) AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 MG TABLETA SULFADIAZINA ADE PLATA - **ALERGICOS:** IBUPROFENO - **BIOPSIOSOCIALES:** NUCLOEOI FAMILAIR - **ULTIMA MAMOGRAFIA:** 2017/11/30 - **RESULTADO MAMOGRAFIA:** NO APLICA - **ANTECEDENTES FAMILIARES:** NIEGA - **T.A. (SENTADO) SISTOLICA:** 110 - **T.A. (SENTADO) DIASTOLICA:** 70 - **T.A. (DE PIE):** 110 - **T.A. (DE PIE) DIASTOLICA:** 70 - **PERIMETRO ABDOMINAL:** 98 - **TEMPERATURA:** 36 - **FC:** 78 - **FR:** 20 - **SPO2:** 97 - **PIEL Y ANEXOS:** INTEGROS, SIN LESIONES - **CABEZA:** NORMOCEFALA - **OJOS:** INTEGROS, PUPILAS NORMORREACTIVAS A LA LUZ, CONJUNTIVAS HUMEDAS Y ROSADAS - **FONDO OJO:** BILATERAL NORMAL - **ORL:** NORMOIMPLANTACION NASAL Y AURICULAR. MUCOSAS HUMEDAS Y ROSADAS. - **CUELLO:** SIMETRICO, SIN MASAS NI ADENOPATIAS - **VALORACION MAMARIA:** NO ES PERTINENTE REALIZAR POR EL CUADRO CLINICO - **DORSO-LUMBAR:** INTEGRO, SIMETRICO. - **CARDIO-PULMONAR:** RUIDOS CARDIACOS RITMICOS NO AUSCULTO SOPLOS. MURMULLO VESICULAR PRESENTE SIN SOBREGREGADOS. - **ABDOMEN:** BLANDO DEPRESIBLE, SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL. RUIDOS INTESTINALES PRESENTES. - **GENITALES:** NO ES PERTINENTE REALIZAR POR EL CUADRO CLINICO - **EXTREMIDADES:** ADECUADO ESTADO NEUROLOGICO. ULCERA VARICOSA EN REGION MALEOLAR ANTERIOR PIE DERECHO, CON TEJIDO DE GRANULACION, SIN SIGNOS INFLAMATORIOS ASOCIADOS. NO SECRECIONES NI SANGRADO. - **NEUROLOGICO:** SIN DEFICIT APARENTE. GLASGOW 15/15 - **APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE LA AYUDA QUE RECIBO DE MI FAMILIA CUANDO TENGO ALGUN PROBLEMA Y/O NECESIDAD?:** ALGUNAS VECES - **APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO EN MI FAMILIA HABLAMOS Y COMPARTIMOS NUESTROS PROBLEMAS?:** ALGUNAS VECES - **APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO MI FAMILIA ACEPTA MI DESEO DE EMPRENDER NUEVAS ACTIVIDADES:** ALGUNAS VECES - **APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO MI FAMILIA EXPRESA AFECTO Y RESPONDE A MIS EMOCACIONES TALES COMO RABIA, TRISTEZA, AMOR:** ALGUNAS VECES - **APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO COMPARTIMOS EN MI FAMILIA - EL TIEMPO PARA ESTAR JUNTOS:** ALGUNAS VECES - **APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO COMPARTIMOS EN MI FAMILIA - LOS ESPACIOS EN LA CASA:** ALGUNAS VECES - **APGAR FAMILIAR - ME SATISFACE COMO COMPARTIMOS EN MI FAMILIA - EL DINERO:** ALGUNAS VECES - **APGAR FAMILIAR - USTED TIENE UN AMIGO (A) CERCANO (A) A QUIEN PUEDA BUSCAR CUANDO NECESITE AYUDA?:** ALGUNAS VECES - **ESTOY SATISFECHO (A) CON EL SOPORTE QUE RECIBO DE MIS AMIGOS (AS):** ALGUNAS VECES - **TELEFONO:** 3167162639 - **DIRECCION:** CRA 11 N 8-33 APTO 401 - **VIA DE CAPTACION:** CONSULTA EXTERNA - **DIAGNOSTICO DE HTA?:** 1 - **Años DIAGNOSTICO DE HTA?:** 9 - **Año:** 2015 - **MES:** 2 - **DIAGNOSTICO DE DM?:** 0 - **Años DIAGNOSTICO DE DM?:** 999 - **TIPO DE DM?:** 10 - **DIAGNOSTICO DE ERC?:** 1 - **Años DIAGNOSTICO DE ERC?:** 4 - **Año:** 2020 - **PROGRAMA ACTUAL:** PROGRAMA NEFROPROTECCION - **CLASIFICACION RIESGO CARDIO VASCULAR:** ALTO - **SEGUIMIENTO RIESGO CARDIO VASCULAR:** M - **TALLA (CM):** 145 - **PESO (KG):** 58 - **IMC:** 27.59 - **CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL:** 98 - **T.A. (SENTADO)**

SISTOLICA: 110 - **T.A. (SENTADO) DIASTOLICA:** 70 - **FECHA EKG:** 2024/05/31 - **RESULTADO EKG:** RITMO SINUSAL NORMAL. FC 72 LPM. - **FECHA HEMOGRAMA:** 2024/05/31 - **RESULTADO HEMOGRAMA:** HB 11.7 - HCTO 34.6 - **FECHA PARCIAL ORINA:** 2024/05/31 - **RESULTADO PACIAL ORINA:** PATOLOGICO BACE +++, 18/20 LUEUCOS - **FECHA COLESTEROL TOTAL:** 2024/05/31 - **RESULTADO COLESTEROL TOTAL:** 157.9 - **FECHA COLESTEROL HDL:** 2024/05/31 - **RESULTADO COLESTEROL HDL:** 38.57 - **FECHA COLESTEROL LDL:** 2024/05/31 - **RESULTADO COLESTEROL LDL:** 99.79 - **FECHA TRIGLICERIDOS:** 2024/05/31 - **RESULTADO TRIGLICERIDOS:** 97.69 - **FECHA HB GLICOSILADA:** 2024/05/31 - **RESULTADO HB GLICOSILADA:** 5.45 - **FECHA GLICEMIA:** 2024/05/31 - **RESULTADO GLICEMIA:** 87 - **FECHA MICRO ALBUMINURIA:** 2024/05/31 - **RESULTADO MICRO ALBUMINURIA:** 5.1 - **FECHA CREATININA SUERO:** 2024/05/31 - **RESULTADO CREATININA SUERO:** 1.42 - **FECHA CREATININA ORINA:** 2024/05/31 - **RESULTADO CREATININA ORINA:** 88 - **TFG - REGISTRADA:** 24.11 - **ESTADIO RENAL REGISTRADO EN HC?:** 4 - **RELACION ALBUMINURIA / CREATINURIA:** 5.8 - **PUNTAJE:** 1 - **PORCENTAJE RIESGO ACCIDENTE CARDIOVASCULAR:** 2% - **RECOMENDACIONES METAS TERAPEUTICAS:** SE EDUCA EN CÓMO LOGRAR UNA VIDA SALUDABLE IMPLEMENTANDO HÁBITOS EN LA VIDA DIARIA CON LO QUE LOGRARA CONTROLAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE SE ASOCIAN CON EVENTOS CARDIOVASCULARES COMO INFARTO O ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y ASÍ PREVENIR LAS COMPLICACIONES INHERENTES A SU PATOLOGÍA DE BASE COMO INFARTOS, EVENTOS CEREBROVASCULARES, DAÑO RENAL. SE RECOMIENDA UNA ADECUADA NUTRICIÓN CONSISTENTE EN ALIMENTOS SALUDABLES COMO FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES, NUECES, SEMILLAS, PESCADOS, LÁCTEOS BAJOS EN GRASA Y HUEVOS, ALIMENTOS QUE PREFERIBLEMENTE SE DEBEN PREPARAR COCINADOS Y/O AL VAPOR, NO FRITOS O CON ADICIÓN DE GRASAS. EVITAR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y CIGARRILLO. DENTRO DE LOS FACTORES PROTECTORES DEL RIÑÓN SE SUGIERE EVITAR EL CONSUMO DE CARNES ROJAS, SAL, AZÚCAR Y CARBOHIDRATOS. HIDRATACIÓN ADECUADA, CONSUMO DE DOS LITROS DE AGUA AL DÍA. PARA EL CONTROL DEL PESO SE SUGIERE HACER EJERCICIO: CAMINAR 30 MINUTOS DIARIOS 5 DÍAS A LA SEMANA. SE LE BRINDA INFORMACIÓN ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE CAMINAR: ALIVIA EL ESTRÉS, AYUDA AL CONTROL DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA, AUMENTA LA MASA ÓSEA, EJERCITA LOS MÚSCULOS EN GENERAL, INCLUYENDO LOS ABDOMINALES, LO CUAL FAVORECE EL PERISTALTISMO, DISMINUYENDO EL RIESGO DE CÁNCER DE COLON. AYUDA A BAJAR DE PESO PORQUE QUEMA GRASAS Y EN CUANTO A SALUD MENTAL RETRASLA EL ALZHEIMER Y AYUDA CON EL MANEJO DEL ESTRÉS. EN CUANTO A LA HIGIENE DEL SUEÑO SE RECOMIENDA EVITAR EL CONSUMO DE EXCESO DE CAFEÍNA U OTROS ESTIMULANTES PARA PODER CONCILIAR EL SUEÑO DURANTE 7 A 8 HORAS CADA NOCHE. SE EDUCA EN CUIDADOS DE LOS PIES, USO ADECUADO DE CALZADO, AMPLIO Y COMODO, NO MANIPULACION DE LOS PIES POR PARTE DEL PACIENTE, ANTE LESIONES EN LOS PIES, CONSULTAR INMEDIATAMENTE - **EVOLUCION:** PACIENTE FEMENINA DE 90 AÑOS DE EDAD, CON RCV DE COMPLICACIONES CARDIOCEREBROVASCULARES A 10 AÑOS ALTO MAYOR AL 20%. CON TA EN METAS, PESO Y CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL FUERA DE METAS SIN DISMINUCION DEL PESO. SE DAN RECOMENDACIONES GENERALES DE ADHERENCIA A DIETA HIPOSODICA, HIPOGLUCIDA, HIPOGRASA Y CAMINAR POR CORTOS TIEMPOS VARIAS VECES AL DIA CON AYUDA Y APOYO, PREVINIENDO ACCIDENTES. SE PROPONE DISMINUCION DE PESO DEL 1% HASTA ALCANZAR EL PESO IDEAL. SE FORMULAN MEDICAMENTOS PARA TRES MESES. TIENE PENDIENTE CITA CON MEDICINA INTERNA. SE REMITE A NUTRICION. SE DAN SIGNOS DE ALARMA PARA DOLOR PRECORDIAL (DOLOR EN EL PECHO, QUE SE PROPAGA AL BRAZO IZQUIERDO O A LA MANDIBULA), PRESENCIA DE SUDORACION FRIA INTENSA, PALPITACIONES O MAREO, DESVANECIMIENTO QUE INTERFIERE CON LAS ACTIVIDADES FISICAS COTIDIANAS, PRESENCIA DE DIFICULTAD PARA RESPIRAR, ALTERACIÓN EN LA VISIÓN, PARESTESIAS, DOLOR DE CABEZA INTENSO QUE NO MEJORA, SI SIENTE HORMIGUEO O SE LE PARALIZA UNA PARTE DEL CUERPO, SI NO PUEDE HABLAR O ARTICULAR PALABRAS ADECUADAMENTE, SI PRESENTA PERDIDA DE LA CONCIENCIA, CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, SOMNOLENCIA O DIFICULTAD PARA DESPERTAR, PRESENCIA DE ATAQUES O CONVULSIONES, DECAIMIENTO Y DETERIORO DE SU ESTADO GENERAL, CONSULTAR POR URGENCIAS DE INMEDIATO. REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR. - **FRAMINGHAM - RIESGO:** MAS DEL 20% RCV - **STRBARTHELCOMER:** B - **INTBARTHELCOMERPTO:** 5 - **STRBARTHELCOMERDES:** NECESITA AYUDA: EJ. PARA CORTAR O EXTENDER LA MANTEQUILLA - **STRBARTHELLAVARSE:** B - **INTBARTHELLAVARSEPTO:** 0 - **STRBARTHELLAVARSEDES:** DEPENDIENTE: NECESITA ALGUNA AYUDA - **STRBARTHELVESTIRSE:** C - **INTBARTHELVESTIRSEPTO:** 0 - **STRBARTHELVESTIRSEDES:** DEPENDIENTE: NECESITA AYUDA - **STRBARTHELARREGLARSE:** B - **INTBARTHELARREGLARSEPTO:** 0 - **STRBARTHELARREGLARSEDES:** DEPENDIENTE: NECESITA ALGUNA AYUDA - **STRBARTHELDEPOSICIONES:** C - **INTBARTHELDEPOSICIONESPTO:** 0 - **STRBARTHELDEPOSICIONESDES:** INCONTINENTE - **STRBARTHELMICCION:** C - **INTBARTHELMICCIONPTO:** 0 - **STRBARTHELMICCIONDES:** INCONTINENTE - **STRBARTHELRETEPRETE:** C - **INTBARTHELRETEPRETEPTO:** 0 - **STRBARTHELRETEPRETEDES:** DEPENDIENTE: INCAPAZ DE USAR EL SANITARIO SIN AYUDA - **STRBARTHELTRASLADO:** D - **INTBARTHELTRASLADOPTO:** 0 - **STRBARTHELTRASLADODES:** DEPENDIENTE: NECESITA GRUA O DESPLAZAMIENTO POR DOS PERSONAS, INCAPAZ DE ESTAR SENTADO - **STRBARTHELDEAMBULAR:** B - **INTBARTHELDEAMBULARPTO:** 10 - **STRBARTHELDEAMBULARDES:** NECESITA AYUDA: SUPERVISION VERBAL O FISICA, INCLUYENDO INSTRUMENTOS U OTRAS AYUDAS PARA PERMANECER DE PIE, DEAMBULA 50 MTS - **STRBARTHELESCALONES:** C - **INTBARTHELESCALONESPTO:** 0 - **STRBARTHELESCALONESDES:** INCAPAZ: NECESITA ASCENSOR O NO PUEDE SUBIR ESCALONES - **INTBARTHELTOTAL:** 15 - **STRBARTHELVALORACION:** TOTAL - **TOTAL LAWTON NO HACE:** 14 - **TOTAL LAWTON SIN DIFICULTAD:** 0 - **TOTAL LAWTON CON DIFICULTAD:** 0 - **TOTAL LAWTON CON AYUDA:** 0 - **TOTAL LAWTON NO EVALUABLE:** 0 - **VALORACION:** 14 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - **FINDRISK - RANGO DE EDAD:** Más DE 64 Años (4 P.) - **FINDRISC - IMC:** MENOR DE 25 (0 P.) - **FINDRISC - PERIMETRO CINTURA:** HOMBRES: IGUAL O MAYOR A 94 - MUJERES IGUAL O MAYOR A 90 (4 P.) - **FINDRISC - FRECUENCIA CONSUMO VERDURAS O VEGETALES:** TODOS LOS DÍAS (0 P.) - **FINDRISC - TOMA MEDICAMENTOS PARA HTA:** SI - **FINDRISC - LE HAN ENCONTRADO ALGUNA VEZ VALORES ALTOS DE GLUCOSA:** SI - **FINDRISC - SE LE HA DIAGNOSTICADO DIABETES (TIPO 1 O TIPO 2) A ALGUNO DE SUS FAMILIARES:** OTROS PARIENTES O NINGUNO (0 P.) - **TOMA LOS MEDICAMENTOS A LAS HORAS INDICADAS?:** SI - **FECHA PROBABLE PROXIMA CITA:** 2024/09/07 - **PROFESIONAL QUE ATIENDE:** MEDICO GENERAL - **CONDUCTA:** SE FORMULA PARA TRES MESES LANSOPRAZOL 20 MG TABLETAS EN AYUNAS LOSARTAN 50 MG CADA 12 HORAS. DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG TABLETAS ACETAMINOFEN 500 MG TABLETACADA 8 HORAS POR DOLOR DICLOFENACO 1% GEL TOPICORODILLAS CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500 MG/ 200 UI TABLETASDIA ACIDO FUSIDICO CREMA 2 PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 UI POLVO PARA INYECCION# (5) AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 MG TABLETA SULFADIAZINA ADE PLATA CEFALOXINA 500 MG CADA 6 HORAS DURANTE 10 DIAS SS T4 LIBRE Y UROCULTIVO DESPUES DE 5 DIAS DE TERMINAR EL ANTIBIOTICO

MEDICARE IPS S.A.S.

NIT: 810004747
Calle 12 No. 5 - 31 - 8370056 - 8370086
LA DORADA - CALDAS



HISTORIA CLINICA

Copia Controlada
JGR - 2024-07-15 15:26

PACIENTE: CC 20598275 - NELLY CARRASQUILLA PEREZ
GENERO: FEMENINO
FECHA NACIMIENTO: 1933-08-20 - Edad: 90 Años 9 Meses 19 Dias

FORMULA MEDICA	
CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 1500 MG/ 200 UI TABLETAS	# (90)
1 TAB CADA VO DIA . (FORMULA PARA 3MESES)	
LOSARTAN. SEGUN LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA PARA LA PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE	# (180)
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA. 50 MG TABLETA O TABLETA RECUBIERTA	
1 CADA 12 HORAS. VO POR UN MES. 7 AM Y 7 PM (FORMULA POR 3 MESES)	
PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 UI POLVO PARA INYECCION	# (5)
1 AMPOLLA IM CADA 21 DIAS POR 3 MESES	
ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	# (270)
1 TA VIA ORAL CADA 8 HORAS POR DOLOR-3 MESES	
AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 MG TABLETA	# (90)
1 TAB VO C/ NOCHE POR 3 MESES	
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG TABLETAS	# (180)
1 TABLETA VIA ORAL CADA 12 HORAS -3 MESES	
DICLOFENACO 1% GEL TOPICO	# (3)
APLCAR EN ZONA DE DOLOR CADA 12 HORAS POR 3 MESES	
CLORFENIRAMINA 2 MG/5 ML JARABE	# (1)
DARLE 5 CC CADA 12 HORAS	
LANSOPRAZOL CAPSULAS 30 MG	# (90)
TOMAR UNA CAPSULA EN AYUNAS DURANTE TRES MESES	
PLATA SULFADIAZINA 1% CREMA	# (6)
APLICAR 2 VECES AL DIA DURANTE TRES MESES. DOS TUBOS POR MES.	
ACIDO FUSIDICO CREMA 2%	# (6)
APLICA 3 VECES AL DIA EN LA LESION DURANTE TRES MESES. DOS TUBOS PARA CADA MES	
CEFALEXINA 500 MG TABLETA O CAPSULA	# (40)
TOMAR UNA TABLETA CADA 6 HORAS DURANTE 10 DIAS	
SOLICITUD DE SERVICIOS:	
[901001 ANTIBIOGRAMA (DISCO)]	# (1)
[901235 UROCULTIVO [ANTIBIOGRAMA DE DISCO]]	# (1)
[904921 TIROXINA LIBRE [T4L]]	# (1)

SOLICITUD DE REFERENCIA / CONTRAREFERENCIA:

PACIENTE REMITIDO A: NUTRICION Y DIETETICA

PACIENTE FEMENINA DE 90 AÑOS DE EDAD DENTRO DEL PROGRAMA DE NEFROPROTECCION, CON DIAGNOSTICOS DE HIPERTENSION ARTERIAL CON COMPLICACIONES RENALES, INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA CRONICA, ADEMAS DE ERISPELA RECURRENTE
PORTA LABORATORIOS DEL30/05/2024 QUE SE CONSIGNAN EN LA TABLA CORRESPONDIENTE Y SE LES EXPLICAN. ACIDO

URICO 3.55 NORMAL, TSH 5.39 ALTA (VN 0.3 - 4.5) SOCIO 139 NORMAL, POTASIO 4.2 NORMAL.
SOLICITO VALORACION Y MANEJO ESPECIALIZADO. GRACIAS.



DORIS AIDE OBANDO CARDOZO

MEDICINA GENERAL

Nro Documento: 51744225

Nro. Registro:51744225
