

Sífilis gestacional código INS:750 y Sífilis congénita código INS:740

La ficha de notificación es para fines de vigilancia en salud pública y todas las entidades que participen en el proceso deben garantizar la confidencialidad de la información LEY 1273/09 y 1266/09

F9 67 4 B 7 CB 85 HCG 6 a G 7 CG

: CF!F\$&\$\$\$\$!\$&) J.\$(5 wC 8\$%)

5 "Bca VfYg'mUdY`Xcg'XY'dUWYbH

6 "Hjdc'XY-8f

7 "B• a Yfc'XY'XYbHjZUWYCb

iF7 . F9; -GHFC 7 -@p H-. H5F>9H5 -89BH858 p77 . 7v8l 74 8585B8 p79 . 7v8l 9LHF5B>9F8 pD5 . D5G5DCFH9 pAG . A9BCF G8 -8 p5G . 58l @HC G8 -8

) "8 5; Bé GH7 C'A5H9FBC

) "%7cbXWYCb'U'a ca Ybhc'XY'XU' bCGH

- ☐ 1. Embarazo ☐ 3. Puerperio
☐ 2. Parto ☐ 4. Post aborto

) "&7 cblfc'dfYbUW'Yb'Ya VUfUhc'UWU U3

- ☐ 1. Si
☐ 2. No

) "&9XUX[YghUW'cbU'U'df]a Yf'Vebfc'dfYbUW

Semanas

DFI 965 'BC'HF9DCB9A 75 fU8 F @CEF DF L

) " Dfi YVUbc'fYdcba YWU
fU8 F @CEF DF L

- ☐ 1. Si
☐ 2. No

) " "%9XUX[YghUW'cbU'U'fYU]nUWYCb'XY
Udfi YVU

Semanas

) " F Ygi 'HUXc

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="text"/> 1 ≤2 Dils | <input type="text"/> 7 32 DILS | <input type="text"/> 11 512 DILS |
| <input type="text"/> 4 4 Dils | <input type="text"/> 8 64 DILS | <input type="text"/> 12 1024 DILS |
| <input type="text"/> 5 8 DILS | <input type="text"/> 9 128 DILS | <input type="text"/> 13 2048 DILS |
| <input type="text"/> 6 16 DILS | <input type="text"/> 10 256 DILS | |

DFI 965 'HF9DCBvA 75

) " Dfi YVUfYdcba YWU

- ☐ 1. Si
☐ 2. No

) " "%9XUX[YghUW'cbU'U'fYU]nUWYCb'XY
Udfi YVU

Semanas

) " "&7 i z'

- ☐ TPPA
☐ TPHA
☐ FTA-ABS
☐ Prueba rápida

) " F Ygi 'HUXc

- ☐ Positiva
☐ Negativo

* "HF5 H5 A 9BHC'A5H9FBC

* "%/GY Uxa jbgfcbfUHa jYbhc'U'U
[YghUWY3

- ☐ 1. Si
☐ 2. No

* "&9XUX[YghUW'cbU'Yb'gYa UbUg'U
jbgf'XY'fUHa jYbhc

Semanas

* " DYbWj'U'VYbnUhb]WU! b• a Yfc
XY Xcgjg

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

* " HfUHa jYbhc'XY
VebUWfcg

- ☐ 1. Si
☐ 2. No

Sífilis congénita código INS:740

5bH'i b'WUgc'XYgZ]g'Veb[f b]U'Yg'cV][Urcf'c'X][YbU'f'U'XU'U'Z'W U'fXU' bCGH'Ve'a UHfbcZfUHa jYbhc'a UHfbc'mgZ]g'Veb[+b]HUL

5 "Bca VfYg'mUdY`Xcg'XY'dUWYbH

6 "Hjdc'XY-8f

7 "B• a Yfc'XY'XYbHjZUWYCb

iF7 . F9; -GHFC 7 -@p H-. H5F>9H5 -89BH858 p77 . 7v8l 74 8585B8 p79 . 7v8l 9LHF5B>9F8 pD5 . D5G5DCFH9 pAG . A9BCF G8 -8 p5G . 58l @HC G8 -8

+ "%F Ygi 'HUXc'XY'U[YghUWYCb

- ☐ 1. Recién nacido vivo ☐ 3. Aborto
☐ 2. Mortinato

+ "&B• a Yfc'XY'dfcXi Wcg'U'bUWja jYbhc

+ " 9XUX[YghUW'cbU'U'bUWja jYbhc

Semanas

+ " F Ygi 'HUXc'XY'UgYfc'c[jUXY'Ua UxfY'Yb'Y'a ca Ybhc'XY'dUfH
fU8 F @CEF DF L

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="text"/> 1 ≤2 Dils | <input type="text"/> 7 32 DILS | <input type="text"/> 11 512 DILS |
| <input type="text"/> 4 4 Dils | <input type="text"/> 8 64 DILS | <input type="text"/> 12 1024 DILS |
| <input type="text"/> 5 8 DILS | <input type="text"/> 9 128 DILS | <input type="text"/> 13 2048 DILS |
| <input type="text"/> 6 16 DILS | <input type="text"/> 10 256 DILS | |

+ " F Ygi 'HUXc'XY'UgYfc'c[jUXY'fYWYb'U'WYXc
fU8 F @c F DF L

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text"/> 1 ≤2 Dils | <input type="text"/> 7 32 DILS | <input type="text"/> 11 512 DILS |
| <input type="text"/> 4 4 Dils | <input type="text"/> 8 64 DILS | <input type="text"/> 12 1024 DILS |
| <input type="text"/> 5 8 DILS | <input type="text"/> 9 128 DILS | <input type="text"/> 13 2048 DILS |
| <input type="text"/> 6 16 DILS | <input type="text"/> 10 256 DILS | <input type="text"/> 14 No reactiva |

7 cffYcg. glj] [U4 jbg' c j 'Vc #jbg'glj] [U4 [a U'Vea

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHAS DE NOTIFICACIÓN DATOS COMPLEMENTARIOS
Sífilis Gestacional (Cod INS: 750) - Sífilis Congénita (Cod INS: 740)

VARIABLE	CATEGORÍAS Y DEFINICIÓN	CRITERIOS SISTEMATIZACIÓN	OBLIG.
A. Nombres y apellidos del paciente B. Tipo de ID C. Número de identificación	* Se relaciona con el tipo de documento de identidad que tiene el paciente que está siendo notificados. Diligencie una sola opción en esta variable.	* El tipo de documento debe ser coincidente con la edad del paciente. * El tipo y número de documento debe coincidir con la información ingresada en la ficha de datos básicos.	SI
5. DIAGNÓSTICO MATERNO			
5.1 Condición al momento del diagnóstico	Marque con una X la opción según corresponda. Tenga en cuenta que la condición se relaciona con el estado en el que se encuentra la madre al momento del diagnóstico de la Sífilis. Opción de única respuesta.	Diligencie la variable indicando la categoría según corresponda, de no ser así el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI
5.2 ¿Control prenatal en embarazo actual?	Marque con una X la opción según corresponda. 1 = Si 2 = No	Diligencie la variable indicando la categoría según corresponda, de no ser así el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI
5.2.1 Edad gestacional al primer control prenatal	Anote el número de semanas de gestación al momento de iniciar los controles prenatales del embarazo actual.	Variable que depende de la respuesta de la variable 5.2 ¿Control prenatal en embarazo actual? Opción 1 = Si	SI
PRUEBA NO TREPONÉMICA (VDRL ó RPR)			
5.3 Prueba no treponémica (VDRL ó RPR)	Marque con una X la opción según corresponda. 1 = Si 2 = No	Diligencie la variable indicando la categoría según corresponda, de no ser así el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI
5.3.1 Edad gestacional a la realización de la prueba.	Anote el número de semanas de gestación al momento de realizar la prueba No Treponémica del embarazo actual.	Depende de la respuesta en variable 5.3 Prueba no treponémica (VDRL ó RPR) opción 1 = Si	SI
5.4 Resultado	Marque con una X la opción según el resultado de la prueba No Treponémica. Tenga en cuenta que el resultado va desde menor o igual a 1:2 diluciones, hasta 1:2048. Tenga en cuenta que si el resultado es menor a 1:8, es decir 1:4, 1:2 y 1:1 se debe realizar prueba treponémica.	Depende de la respuesta en variable 5.3 Prueba no treponémica (VDRL ó RPR) opción 1 = Si	SI
PRUEBA TREPONÉMICA			
5.5 Prueba treponémica	Marque con una X la opción según corresponda. Variable obligatoria en pacientes con dils menores a 1:8.	Diligencie la variable indicando la categoría según corresponda, de no ser así el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI
5.5.1 Edad gestacional a la realización de la prueba	Anote el número de semanas de gestación al momento de realizar la prueba Treponémica del embarazo actual.	Depende de la respuesta en variable 5.5 opción 1 = Si	SI
5.5.2 Cuál	TPPA: Treponema pallidum particle agglutination TPHA: Treponema pallidum, Haemagglutination Assay FTA-ABS: Fluorescent-Treponemal antibody absorbed Prueba rápida	Depende de la respuesta en variable 5.5 opción 1 = Si	SI
5.5.3 Resultado	Marque con una X el resultado obtenido. 1 = Positiva 2 = Negativa	Depende de la respuesta en variable 5.5 opción 1 = Si	
6. TRATAMIENTO MATERNO			
6.1 ¿Se administró tratamiento a la gestante?	Marque con una X la opción según corresponda. 1 = Si 2 = No	Diligencie la variable indicando la categoría según corresponda, de no ser así el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI
6.2 Edad gestacional en semanas al inicio de tratamiento	Anote el número de semanas de gestación al momento de iniciar el tratamiento del embarazo actual relacionado con el diagnóstico.	Diligencie la variable, de no ser así el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI
6.3 Penicilina Benzatínica - número de dosis.	Marque con una X la opción según corresponda, que indica el número de dosis que ha recibido la gestante como tratamiento para el evento notificado.	Depende de la respuesta en la variable 6.1 ¿Se administró tratamiento a la gestante?, opción 1 = Si	SI
6.4 Tratamiento de contactos	Marque con una X la opción según corresponda. 1 = Si 2 = No	Diligencie la variable indicando la categoría según corresponda, de no ser así el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI
Sífilis Congénita			
A. Nombres y apellidos del paciente B. Tipo de ID C. Número de identificación	* Se relaciona con el tipo de documento de identidad que tiene el paciente que está siendo notificado. Diligencie una sola opción en esta variable.	* El tipo de documento debe ser coincidente con la edad del paciente. Si es un menor sin identificación, marque MS y diligencie el número de documento de la madre. * El tipo y número de documento debe coincidir con la información ingresada en la ficha de datos básicos.	SI
7.1 Resultado de la gestación	Marque con una X la opción según corresponda. 1 = Recién nacido vivo 2 = Mortinato 3 = Aborto	Diligencie la variable indicando la categoría según corresponda, de no ser así el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI
7.2 Número de productos al nacimiento	Anote el número de productos relacionados con el embarazo actual.	Diligencie la variable indicando la categoría según corresponda, de no ser así el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI
7.3 Edad gestacional al nacimiento	Anote el número de semanas de gestación que completó la madre al nacimiento del producto del embarazo actual.	Diligencie la variable indicando la categoría según corresponda, de no ser así el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI

7.4 Resultado de la serología de la madre en el momento de parto (VDRL ó RPR)	Marque con una X la opción según el resultado de la prueba No Treponémica. Tenga en cuenta que el resultado va desde menor o igual a 1:2 diluciones, hasta 1:2048. Tenga en cuenta que si el resultado es menor a 1:8, es decir 1:4, 1:2 y 1:1 se debe realizar pureba treponémica.	Diligencie la variable indicando la categoría según corresponda, de no ser así el sistema no permitirá continuar con el ingreso de la información.	SI
7.5 Resultado de la serología del recién nacido (VDRL ó RPR). NO UTILIZAR SANGRE DEL CORDÓN UMBILICAL	Marque con una X la opción según el resultado de la prueba No Treponémica. Tenga en cuenta que el resultado va desde menor o igual a 1:2 diluciones, hasta 1:2048. Tenga en cuenta que si el resultado es menor a 1:8, es decir 1:4, 1:2 y 1:1 se debe realizar pureba treponémica.	Depende del resutado de la variable "7.1 Resultado de la gestación 1 = Recién Nacido"	NO